

PANACAST 40 VBS

La seule barre de visioconférence Android pour petites espaces qui capture tout ce qui se passe dans la salle.



FONCTIONNALITÉS

OPTIMISEZ LES PETITS ESPACES DE RÉUNION

- **Champ de vision à 180°** : Offre une visibilité parfaite et sans angle mort de tous les participants, même ceux qui sont proches de l'écran ou dans un coin.
- **Vue panoramique 4K** : Permet d'intégrer tous les participants à l'image grâce au zoom numérique 4X.

QUALITÉ AUDIO EXCEPTIONNELLE

- **Microphones à réduction de bruit à formation de faisceaux** : Permet à chaque voix d'être clairement entendue.
- **Haut-parleur puissant** : Remplit la salle d'un son immersif pour des conversations naturelles.

FONCTIONNALITÉS PILOTÉES PAR IA

- **Fonction Dynamic Composition** : Offre simultanément un plan rapproché des intervenants actifs et une vue de la salle.
- **Virtual Director** : Suivi en temps réel de l'intervenant.
- **Zoom intelligent** : Permet d'intégrer tous les participants à l'image, même lorsqu'ils se déplacent.
- **Intelligent Meeting Space** : Définit des limites virtuelles pour se concentrer sur les participants de la salle de réunion.

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE

- **Configuration simplifiée**. Installation de A à Z en moins de 12 minutes avec fixation murale sécurisée.¹
- **Provisionnement dans la boîte** : Configurez votre solution sans la sortir de sa boîte et gagnez du temps lors des déploiements.
- **Options de montage flexibles** : La charnière intégrée peut être fixée directement au mur ou fixée à un support VESA, un support de table ou un trépied. Gestion ordonnée des câbles.

INTÉGRATION FLUIDE

- **Solution fluide** : Pour Microsoft Teams, avec installation express pour Microsoft Teams Rooms et Zoom.
- **Déploiement flexible** : S'utilise avec un contrôleur à écran tactile Jabra, un écran tactile ou en mode BYOD permanent.
- **Accessoire en option** : La housse Easy Clean peut être utilisée pour remplacer la housse de barre en tissu.

SOLUTION SÉCURISÉE FACILE À GÉRER

- **Construit sur MDEP (Microsoft Device Ecosystem Platform)**: Sécurisé et prêt pour l'avenir (Android 13 et au-delà)²
- **Jabra+** : Gestion à distance et mises à jour en temps réel.
- **Warranty+**: Garantie prolongée en option jusqu'à cinq ans.³

PLACE À UNE COLLABORATION PLUS PRODUCTIVE AVEC JABRA.

¹ Basé sur les tests UX internes du GN, mars 2025

² MDEP is built on AOSP

³ Jabra Warranty+ est disponible pour les entreprises clientes. Jabra Warranty+ peut uniquement être achetée au moment de l'achat du produit, par l'intermédiaire de revendeurs éligibles. Contactez votre service commercial Jabra ou l'équipe de support GN pour savoir quels produits et quels pays sont couverts par Jabra Warranty+. Les termes et conditions suivants s'appliquent à Jabra Warranty+ : www.jabra.com/business-services-terms

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informations générales | Contenu de la boîte | PanaCast 40 VBS • Jabra Control IP • Câble USB-C vers USB-C (3m) • Alimentation électrique • Fixation murale • Cache de confidentialité • 1 câble HDMI 1,83 m • 1 câble d'alimentation régional |
| | Système d'exploitation | Android 13 |
| | Dimensions du conditionnement (LxHxP) | 866 x 110 x 210 mm 34.13 x 4.34 x 8.28 in |
| | Dimensions de l'unité principale (LxHxP) | 530 x 105 x 60 mm 20.87 x 4.13 x 2.37 in |
| | Poids de l'unité principale (unité de base) | 1.8 kg 3.9 lbs |
| | Poids du paquet | 4.19 kg 9.22 lbs |
| | IA intégrée | Oui |
| | Gestion des câbles | Oui |
| | Compatible avec verrou Kensington | Oui |
| | Tension opérationnelle | 100-240V |
| | Caractéristiques et fonctions LED | Statut de mise à jour du firmware, Désactivation/activation du micro, Indicateur de charge, Diffusion |
| | Certifications et conformités | Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms, ADA |
| | Vidéo | Entrée vidéo |
| Résolution d'affichage prise en charge | | Prise en charge maximale 4K, Compatible écran tactile |
| Partage de contenu | | Apple AirPlay (compatible Zoom uniquement), Entrée HDMI, Microsoft Teams-Cast (compatible Teams uniquement) |
| Nombre de caméras | | 2 |
| Type de caméra | | Dual camera panoramic |
| Résolution de caméra | | Jusqu'à 3840 x 1080 px |
| Zoom | | Zoom numérique jusqu'à 4x |
| Champ de vision | | Horizontal : 180°, Vertical : 50° |
| Zoom intelligent | | Oui |
| Espace de réunion intelligent | | Oui |
| Fonction Dynamic Composition à flux multiples | | Oui ¹ |
| Dynamic Composition | | Oui |
| Directeur virtuel | | Oui |
| Prise en charge d'une caméra USB externe complémentaire | Oui | |
| Audio | Plage de fréquences du haut-parleur | 80Hz - 20000Hz |
| | Nombre de haut-parleurs | 1 |
| | Détection automatique de l'intervenant | Oui |
| | Suppression de l'écho anti-bruit | Oui |
| | Suppression du bruit non-vocal | Oui |
| | Nombre de microphones | 6 |
| | Sensibilité du microphone | -37dBFS |
| | Fréquence du microphone | 100Hz - 16000Hz |
| Sortie auxiliaire pour les dispositifs d'écoute assistée | 3.5mm jack | |
| Sécurité | Cryptage multimédia | Fournies par notre partenaire VaaS |
| | Gestion des accès | Jabra+; Jabra WebConsole; Compte local; Portails d'administration VaaS, notamment MS Teams Admin Center et Zoom Device Management |
| | Gestion de la sécurité | Connexion à distance via Jabra console web et portail, Jabra+, d'administration VaaS |
| | Accès authentifié au paramètre d'administration, Jabra WebConsole, Jabra+ | Oui |
| | Vérification et renforcement du niveau de sécurité du mot de passe du compte | Oui |
| | Appareil verrouillé pour des raisons de sécurité | Oui |
| | Verrouillage avec démarrage sécurisé, démarrage du système d'exploitation vérifié, verrouillage fournisseur | Oui |
| | Récupération des journaux via la Jabra console web | Oui |
| Authentification de compte VaaS basé sur Microsoft ou Zoom | Oui | |
| Connectivité | Interfaces | USB-A, USB-C, Ethernet (RJ45), HDMI, Wi-fi, Port jack 3,5 mm |
| | Version Bluetooth® | 5.2 |
| | Versions USB prises en charge | USB 2.0, USB 3.0 |
| | Longueur de câble USB recommandée | Jusqu'à 3m 9.8ft |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réseau | Protocole IP | IPv4, IPv6 |
| | Ethernet | RJ45 |
| | Auto-MDIX | Oui |
| | Support proxy | HTTP; HTTPS |
| | Prise en charge du protocole DHCP | Oui |
| | Prise en charge d'une adresse IP statique | Oui |
| | Protocole simple d'enregistrement de certificat | Oui |
| Logiciels et applis | Logiciels et/ou applis compatibles | Jabra+; Jabra WebConsole pour la gestion à distance des appareils via HTTPS; Prise en charge des applications tierces natives, notamment Microsoft Teams Room pour Android et Zoom Rooms; Fournisseurs de service cloud, notamment Microsoft Teams Admin Center et Zoom Device Management |
| | PeopleCount intégré | Oui |
| Simplicité d'utilisation | Mode appareil | Oui |
| | Mode BYOD | Oui |
| | Fonction panoramique/orientation/zoom numérique | Oui |
| | Panoramique/Orientation/Zoom manuel (Manual Pan-Tilt-Zoom, PTZ) | Oui |
| | Participation aux réunions en un clic | Oui |
| | Cache de confidentialité de caméra | Oui |
| | Jabra Control IP | Dimensions de l'unité principale (LxHxP) |
| | Poids | 670.72g 23.63oz |
| | Taille de l'écran | 10.1" |
| | Orientation de l'écran | Landscape |
| | Résolutions de l'écran | 1920 x 1200 |
| | PoE | Oui |
| | PoE (Power over Ethernet) | IEEE 802.3af |
| | Angle de position | 0° / 25° |
| | Proximity sensor | 2 capteurs |
| | Compatible avec verrou Kensington | Oui |

TYPE DE PRODUIT RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

| | | |
|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| Produits | 8720-231 | Jabra PanaCast 40 VBS - UC |
| | 8721-231 | Jabra PanaCast 40 VBS - MS Teams Room |
| | 8722-231 | Jabra PanaCast 40 VBS - Zoom Room |
| Accessoires | 14202-20 | Jabra PanaCast 50 Power Supply |
| | 14202-27 | Jabra PanaCast 50 Power Cable |
| | 14302-24 | Jabra HDMI Cable (1.83m/6ft) |
| | 14302-26 | Jabra Ethernet Cable (Ethernet, RJ45, Cat5e, 4.57m/15ft) - Black |
| | 14307-71 | Jabra Table Stand |
| | 14402-20 | Jabra PoE Injector Kit |
| | 14601-12 | Jabra PanaCast 40 VBS Privacy Cover |
| | 14601-13 | Jabra PanaCast 40 VBS Fabric Cover |
| | 14601-14 | Jabra PanaCast 40 VBS Easy Clean Cover |
| | 14601-16 | Jabra PanaCast 40 VBS ADA Mount |
| | 8010-239 | Jabra Control IP - UC |
| | 8011-239 | Jabra Control IP - Microsoft Teams Rooms |
| | 8012-239 | Jabra Control IP - Zoom Room |

Remarque : Support de table vendu séparément.

¹ En fonction du partenaire.

² Veuillez noter que l'audio à l'intérieur de la salle n'est pas diffusé en continu et que des personnes à l'extérieur de la salle peuvent être en mesure de se connecter et d'écouter.

Jabra PanaCast 40 VBS Fiche technique 30062025

Téléchargez la dernière version de ce document sur :
jabra.com/fr-fr/support